

**iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Weiß
LU63LCC20**



Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ27001	Standard Geruchsfilter

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend
- ✓ Absaugleistung 350 m³/h: frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Gerätehöhe:	150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	6.5 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	110 m³/h
Max. Luftmenge:	350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	72 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 100 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003776414
Anschlusswert:	146 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Unterbaugerät



iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß LU63LCC20

Ausstattung

Bauform

- Unterbauhaube Weiß
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max.350 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter


Maße

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
 Weiß
 LU63LCC20


Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm