

iQ500, 87.4 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GI21VADE0



Zubehör	
1 x Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront

Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefrierfachschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ softClosing Tür: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	176 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	96 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Beleuchtung:	Nein
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätehöhe:	874 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	880 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	950 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	40.1 kg
Bruttogewicht:	42.9 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Auftauen:	manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242003840351
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	GI21VADE0
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI21VADE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

Design

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- superGefrieren mit Einfrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

iQ500, 87.4 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GI21VADE0

Maßzeichnungen



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

min. 40

Ü


Überstand Frontplatte

874+A+Ü (max.)

A

Unterkante Frontplatte

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose


3 /

Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.